

DES NOUVELLES DE PARIS

FICHE TECHNIQUE

SPECTACLE :

1h05 - Tout public à partir de 8 ans

ESPACE SCENIQUE MINIMUM :

Ouverture : 5m

Profondeur : 4,50m

Hauteur sous gril : 3m

Temps de montage : 5 heures (avec prémontage)

Temps de démontage : 1heure

Prévoir 1 personnes au déchargement/chargement

EQUIPEMENTS TECHNIQUES :

Eclairage scénique :

12 ou 24 circuits de 2 Kw. 1 jeu à mémoire.

Nombre de projecteurs et sources variables en fonction du lieu et de ses caractéristiques.


Son :

Un système de diffusion comprenant une façade stéréo et un lointain stéréo (si possible)

La compagnie Bigarrure possède un petit parc de matériel scénique, c'est-à-dire que dans le cas où une partie de ces équipements manque à la salle d'accueil, nous pouvons le fournir.


CONTACT Paco Galan : 06 85 40 54 46

DES NOUVELLES DE PARIS



RIDEAUX DE SCENE

Profondeur
 Largeur jouable
 Hauteur sous grill :
 Hauteur sous frise :








PASSERELLE FACES










En rouge : amené par la compagnie

Lampe de cuisine suspension

F1 sur pied


-  **Horizoïde 500w**
-  **PC 500w**
-  **1000w découpés 613 avec 1 iris pas gobos**
-  **PC 1000w**
-  **Par 64 1000w**

Handwritten text along the left margin, possibly a page number or reference code.



EFFET

① ↑ ↓ NOIR



② 78/15 36/25

③ 23/30 56/30 65/25 67/25 78/33 36/55

④ 22/30 23/45 32/35 35/31 56/45 65/25 67/25 78/32 79/30 36/60

⑤ 78/30 89/65 36/55

⑥ 22/22 24/58 32/30 34/67 44/62 50/75 60/46 65/10 68/75

⑦ 23/30 50/40 56/30 65/40 67/25 78/33 79/36 36/60

⑧ 11/100

⑨ 23/50 50/40 56/30 63/30 65/40 67/25 78/33 79/36 36/60

⑩ 32/40 50/50 ~~56/65~~ 65/40 67/25 78/33 36/60

⑪ 24/30 50/25 34/30 72/12 89/100

⑫ 22/30 23/45 32/35 35/30 50/42 56/45 63/30 65/26 67/25
78/32 79/30 30/32 36/60

⑬ NOIR

⑭ 22/43 23/45 24/35 32/50 34/40 35/47 44/82 50/40
56/42 60/100 63/45 67/48 30/45

⑮ 22/43 23/45 24/35 32/50 34/40 35/47 44/82 50/40 56/42
60/100 63/56 67/30 79/20 83/100 86/22 90/55 94/100

⑯ 56/62 60/25 65/33 67/45 69/100 78/27 30/65

⑰ 23/35 22/60 32/35 35/40 50/35 56/60 63/63 65/33
67/45 78/27 30/65

⑱ 32/82 50/35 63/60 65/33 67/45 78/42 79/42 30/50 36/55

⑲ 9/100

⑳ 22/43 23/45 24/35 32/50 34/40 35/47 44/82 50/40 56/42 60/100 63/50
67/65 79/53 30/45

㉑ 9/100